

Aves de SFX



Alupar

AVES DE SFX



*Roberto Torrubia
Marco Cruz
Alberto Queiroz*

AVES DE SFX

Editor

Roberto Torrubia

Projeto gráfico

Roberto Torrubia
Andre S. Prietsch
Alberto Queiroz

Textos

Alberto Queiroz

Revisão

Alberto Queiroz
Marco Cruz

Colaboradores

Eduardo Bordignon
Lucimara Correa

Publicação

Dica de Turismo Publicações

Impressão

Pancrom Indústria Gráfica

Tiragem

2.500 unidades

Fotos

Adriane Kassis
Alessandro Abdala
Andre S. Prietsch
Andreas Oberhuber
Arjuna Sundara
Claudia Brasileiro
Constantino Melo
David Sala
Duco Petar
Geiser Trivelato
Guto Balieiro
Hector Bottai
Hudson Martins
Juliano Gomes
Leonardo Casadei
Luiz Ribenboim
Maicon Pereira
Marcelo Indinho
Marco Cruz
Rafael Fortes
Roberto Torrubia
Sergio Messias
Thiago Carneiro
Vinicius Pontello

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio ou forma, seja ela eletrônica ou mecânica, fotocópia, gravação, ou outro meio de reprodução, sem a permissão dos autores.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Aves de SFX / Roberto Torrubia, Marco Aurélio da Cruz, Alberto Queiroz. – Taubaté, SP : Dica de Turismo Publicações, 2019.
144p. : il

ISBN 978-85-69509-05-9

1. Aves - Fotografia. 2. Aves - São Francisco Xavier

CDU 598.2

Índice para catálogo sistemático:

- 1. Aves : Aves de SFX 598.2
- 2. Fotografia de Aves 598.2

Foto: Roberto Torrubia

Pica-pau-verde-barrado
Colaptes melanochloros



O nosso compromisso com o meio ambiente

A Alupar e suas empresas coligadas como a Transmissora Serra da Mantiqueira, contribuem para o desenvolvimento do Brasil interligando estados e levando energia a quem precisa através de suas linhas de transmissão.

A construção de linhas de transmissão é, inegavelmente, essencial para o crescimento econômico de um país e deve ser feita sempre de forma sustentável e com responsabilidade ambiental.

A crescente demanda por áreas preservadas trouxe novas tecnologias que contribuem para preservação ambiental, diminuindo os impactos causados por este tipo de empreendimento e seguindo rigorosamente à legislação vigente e critérios adotados pelos órgãos ambientais.

Além das ações desenvolvidas nos programas do licenciamento, como preservação da biodiversidade de fauna e flora, reposição e recuperação de vegetação florestal nativa e compensações ambientais revertidas à manutenção de Unidades de Conservação, a Alupar também apoia o lançamento do livro "Aves de São Francisco Xavier".

Esta iniciativa sinaliza a consciência que temos da grande biodiversidade desta importante área da Serra da Mantiqueira, assim como da necessidade de unirem-se esforços para conservá-la, entendendo que as linhas de transmissão podem contribuir na preservação desta classe de animais devendo conviver em harmonia com a avifauna.

É uma satisfação para a Alupar trabalhar pela grandeza do Brasil e um privilégio estar presente em São Francisco Xavier colaborando com seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, com a preservação de sua incrível biodiversidade.



Foto: Roberto Torrubia

Gaturamo-bandeira
Chlorophonia cyanea

Prefácio

Fabio Olmos

Muitas pessoas não sabem, mas as principais listas de aves do mundo diferem significativamente entre si, reconhecendo 10.585, 10.738 ou 11.126 espécies (fora 158 recentemente extintas). Esses números refletem os desacordos entre os ornitólogos sobre o que seja uma espécie, uma das questões mais profundas da biologia que as aves parecem adorar confundir.

Mesmo com essas divergências, comparando esses totais com as 6.399 espécies de mamíferos hoje reconhecidas (fora 96 espécies recentemente extintas), vemos que bichos de penas ganham com folga dos bichos de pelo em diversidade. Especialmente quando se considera que um estudo recente sugere que há, na verdade, pelo menos 18 mil espécies de aves.

As aves vivem em todos os continentes e em todos os ambientes, exceto as áreas mais profundas do oceano. Elas ocupam todo o espaço entre pelo menos 10 mil metros de altitude (a mesma atingida por aviões de passageiros e gansos-de-pescoço-barrado) e 500 metros de profundidade (onde pinguins-imperadores vão caçar seu alimento) e são dotadas de superpoderes para prosperar em situações extremas.

Pinguins-imperadores podem mergulhar por mais de meia hora, enquanto mariquitas com o peso de uma caneta podem voar por dias a fio sobre o oceano durante suas migrações, o que significa viagens radicais de ida e volta todos os anos.

Estes superpoderes incluem também supersentidos como enxergar em ultravioleta e ver campos magnéticos. Algumas, como nossos urubu-de-cabeça-vermelha e as almas-de-mestre, têm um olfato hiper apurado, enquanto todas têm uma audição absurdamente acurada.

Passarinhos não são apenas carinhas bonitas. Apesar das piadas, na verdade aves são consistentemente inteligentes em comparação a mamíferos do mesmo tamanho. Algumas, como papagaios, gralhas e corvos, passam em testes de autoconsciência e inteligência simbólica onde crianças de 3-4 anos falham. O que levanta questões filosóficas sobre a moralidade de papagaios engaiolados.

E não vamos esquecer o óbvio. Aves estão entre as criaturas mais belas que vivem em nosso planeta, seja pelo visual, seja pela música. E, podem voar, o que desde sempre capturou a imaginação humana e é visível na nossa arte, simbologia e religião.

As aves são, para resumir, maravilhosas. E é o fato de serem maravilhosas que deu origem ao passatempo de observá-las e, logicamente, à união deste com o passatempo mais recente de fotografá-las.

A observação de aves é uma atividade que pode ser realizada em qualquer lugar. Enquanto escrevo este texto, a uma quadra da famosa esquina da Ipiranga com a São João, observo e sou observado por periquitos-ricos, bem-te-vis, cambacicas, sanhaços (duas espécies) e roli-nhas que visitam o comedouro na minha janela. De quando em quando, paro de escrever para ver se aquilo que passou voando é um dos gaviões-asa-de-telha que frequenta a vizinhança em mais uma caçada a pombos aqui na São Paulo selvagem.

Também aqui, o canto da madrugada dos sabiás-laranjeira (resultado do barulho que nós, humanos, fazemos) e o chilreio dos pardais ao amanhecer têm um efeito que não consigo definir a não ser como a sensação de um dia agradável que começa.

Acho que são essas sensações indefiníveis que cativam quem observa (e ouve) aves. É a música, da simplicidade pardálica à complexidade dos uirapurus. Os momentos de ação, como as caçadas dos meus gaviões vizinhos. Os momentos de descoberta, como ver uma espécie, ouvir um canto ou observar um comportamento pela primeira vez. E, logicamente, os momentos de surpresa e incredulidade, como olhar para cima e dar de cara com uma harpia te olhando nos olhos ou navegar no que parece uma cena de Mar em Fúria e ver albatrozes brincando na tempestade.

As aves são maravilhosas e sua maravilha torna nossas vidas mais ricas e mais interessantes de serem vividas. Não me surpreendem as muitas histórias de pessoas que encontraram forças para lidar com perdas, com a depressão e doenças variadas na observação de aves. Observar aves, realmente observar aves, é celebrar a vida e conectar-se com algo maior que a maioria de nós, preocupados com coisas menores, esquecemos que precisamos.



Tesoura-do-brejo
Gubernetes yetapa

Foto: Roberto Torrubia

O prazer da descoberta, da aventura, do diferente, de sair da zona de conforto e ter experiências que, se não fosse para incluir um passarinho na sua lista ou tirar uma foto, você nunca teria. Observar aves significa viajar, nem que seja até a praça ali do lado, e todo observador de aves pode contar histórias sobre pessoas, lugares, comidas, bebidas, culturas e formas de pensar que jamais conheceria se não fossem os passarinhos.

E de muitas aventuras, vitórias, roubadas, quase tragédias e superações heroicas.

A apreciação da vida que vem com isso muda as pessoas. É difícil ser um observador de aves sem se importar com as aves. Sem que você sinta a necessidade de dar algo em troca a quem te faz bem. Coisas simples já fazem diferença, como plantar uma árvore numa praça, ter um comedouro na janela, comprar produtos que ajudam a conservação e boicotar os que ajudam a destruição e, o mais simples e o mais importante, não eleger (ou reeleger) quem defende a destruição. Não há como observar aves sem querer mudar a realidade que já levou aquelas 158 espécies à extinção.

Observar aves, como todo passatempo, faz com que você compre coisas, viaje e use serviços. O que significa criar um ramo da economia onde gente que gosta de olhar passarinhos sustenta gente que cria as condições para que passarinhos sejam observados. Isso significa dinheiro

fluindo para pousadas, guias, restaurantes, empresas aéreas, locadoras de automóveis, lojas de lembranças, cervejarias artesanais (nós temos que celebrar os lifers!), etc, etc.

E, o mais revolucionário, para os empresários de passarinhos: os donos das áreas que pessoas como eu visitam e onde pagamos entrada para ver os passarinhos que desejamos. Estes empresários podem ser estatais (como nos parques nacionais) ou privados (como em um sítio, quintal ou pousada) e, ao longo dos anos, já vi situações desde camponeses a hotéis de luxo, passando por comunidades em lugares remotos, que cuidavam bem de seus passarinhos (e seus habitats) porque a renda obtida dos observadores de aves valia a pena.

Não entrarei aqui com números de observadores no Brasil e o quanto eles podem movimentar em recursos. Para mim, isto é secundário em uma revolução na forma em que nos relacionamos com o mundo. Uma forma de reconectar com o mundo natural, criar ciclos virtuosos e, como fizeram as aves, deixar de ficar presos ao chão.

Este livro traz uma ampla amostra do que um visitante pode ver na região de São Francisco Xavier. Ali podem ser observadas espécies da Mata Atlântica, incluindo muitas raridades e endemismos, outras de áreas mais alteradas e algumas mais comumente associadas ao cerrado, mas que ocorrem na região por serem colonizadores recentes ou remanescentes de um passado não muito distante, quando o Vale do Paraíba era um mosaico de florestas com árvores gigantescas (os jequitibás sobreviventes o provam) e cerrados.

Em SFX, algumas horas de passarinhada podem render espécies de florestas de araucária (como o grimeiro), de cerrado (gralha-do-campo), mata atlântica (papo-branco) e especialidades dessa parte do Brasil (bicudinho-do-brejo-paulista). Com uma ótima infraestrutura de receptivo e acesso fácil por estradas, é uma das áreas mais ricas e agradáveis para passarinhar em São Paulo. Eu sei. Tenho visitado desde 1994.

Espero que este livro estimule mais pessoas a prestarem atenção às aves à sua volta, e que muitas dessas pessoas se interessem por saber mais sobre as espécies, suas características e seus hábitos, embarcando numa viagem de descobertas que não tem fim.

Sobre SFX

São Francisco Xavier, conhecido pela sigla SFX, é um distrito de São José dos Campos. Sua origem está ligada ao fato de ter sido passagem e pouso de tropeiros que vinham de Minas Gerais vender os produtos em São José dos Campos. O distrito foi criado pela Lei Estadual 59, de 16 de agosto de 1892. Naquela época havia apenas uma capela, construída em taipa de pilão, e aproximadamente dez casas, além de uma escola pública, um armazém e uma botica. Hoje o distrito conta com mais de 5 mil habitantes e centenas de moradores da chamada “segunda residência”, em geral da Grande São Paulo. É também uma localidade turística, com muitas pousadas e casas de aluguel de final de semana.

SFX tem uma área de 301 km² e abrange a região mais ao norte do município, fazendo divisa com Minas Gerais. Seu centro está distante 55 quilômetros do centro de São José dos Campos. O acesso por estrada de asfalto passa pelo município de Monteiro Lobato.

Uma das principais características de São Francisco Xavier é a paisagem natural privilegiada, com fortes declives (de até 60°) e grandes altitudes, indo de 630 até mais de 2 mil metros acima do nível do mar. Seu ponto mais alto, o Pico do Selado, de onde em dias claros se avista ampla paisagem de montanhas e vales, tem 2.082 metros de altitude. A sede do distrito está a 720 metros.

Com significativa cobertura florestal, grande reservas de água (que compõem a bacia do Rio do Peixe) e importante fauna e flora, o distrito é área de proteção ambiental federal, como parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Nele está situada também a Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier, criada por legislação estadual, principalmente na Serra dos Poncianos, com o objetivo de conservar a biodiversidade e disciplinar o processo de ocupação do local. Mais recentemente, foi criada a Área de Proteção Ambiental Municipal, ocupando a mesma área da APA estadual.

O já tradicional símbolo da biodiversidade de SFX é o muriqui ou mono-carvoeiro (*Brachyteles arachnoides*), o maior primata das Américas, considerada uma espécie em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). Diferentes estimativas falam da presença no distrito de um total de 90 a 300 indivíduos da espécie. Mas SFX não é só o muriqui: entre os mamíferos, por exemplo, há registros de onças-pardas, veados-catingueiros, veados-mateiros, gatos-mouriscos, gatos-maracajás, jaguatiricas, gatos-do-mato-pequenos, lobos-guarás, tapitis, iraras, macacos-pregos, bugios, cuícas, gambás e diversas outras espécies, para não falar de répteis e anfíbios.

Em termos de avifauna, São Francisco Xavier compõe, com Monte Verde, uma área de importância global — uma IBA, na sigla inglesa (*Important Bird Area* = Importante Área de Aves). Já foram registradas em SFX cerca de 400 espécies de aves. Este livro se concentra naquelas mais comuns à região.

Destaques

Apresentamos nesta seção três espécies que merecem atenção por serem classificadas como ameaçadas.

O papagaio-de-peito-roxo está presente no alto Serra dos Poncianos, perto da divisa com Monte Verde. A jacutinga vem sendo reintroduzida no distrito. E o bicudinho-do-brejo-paulista, embora não tenha sido registrado no distrito, está presente em São José dos Campos bem perto da divisa de SFX.



Papagaio-de-peito-roxo

O papagaio-de-peito-roxo (*Amazona vinacea*) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica que habitava originalmente da Bahia ao Rio Grande do Sul, o sudeste do Paraguai e o nordeste da Argentina.

Há poucas décadas, eram vistos em bandos enormes, que podiam chegar a milhares de indivíduos. Hoje, a espécie está muitíssimo reduzida — segundo estimativas, a no máximo 2.500 indivíduos — e é uma das presas mais cobiçadas no tráfico de animais silvestres. Além da caça predatória, é vítima da fragmentação ou destruição de seu habitat. Está classificada oficialmente como “espécie em perigo” (IUCN).

Os remanescentes se encontram hoje em pontos do sul e do sudeste do Brasil — incluindo o distrito de São Francisco Xavier — e em pequenas áreas do Paraguai e da Argentina. A espécie vive em altitudes de até 2 mil metros, em diversos habitats, entre os quais a mata de pinhais, da qual depende muito para sua sobrevivência. O enorme declínio das araucárias — também elas ameaçadas de extinção — afetou e afeta diretamente estes psitacídeos.

O papagaio-de-peito-roxo pode medir até 30 cm de comprimento. Sua plumagem é em geral verde, com as características penas arroxeadas no peito. As fêmeas podem ser um pouco menores do que os machos.



Foto: Marco Cruz

Bicudinho-do-brejo-paulista

O bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora paludicola*) é uma ave passeriforme da família Thamnophilidae que só foi descoberta em 2004. Entrou para a lista oficial de aves brasileiras em 2015. Segundo texto da SAVE Brasil, “é uma das descobertas mais interessantes e recentes da ornitologia.”

Está criticamente ameaçado de extinção, segundo a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla inglesa). Os poucos registros confirmados se deram em Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Guararema, Santa Branca e São José dos Campos.

Trata-se de um pássaro de cerca de 15 cm, com bico alongado e fino. As coxas e a porção inferior dos machos são pretas e o dorso é de um tom marrom-acinzentado escuro. A fêmea apresenta face e partes inferiores negras marcadas de branco com flancos e cristo oliva-amarronzado escuro, cauda negra, graduada e composta de dez retrizes. Vive em pares ou pequenos grupos familiares. A alimentação é constituída por insetos.

Habita certas áreas de brejos naturais, constituídas principalmente por taboa (*Typha dominguensis*) e piri (*Schoenoplectus californicus*). Como tem pequena autonomia de voo — no máximo vinte metros em linha reta — fica restrito a um único tipo de habitat e a áreas não maiores do que 6 mil m². Isso o torna extremamente vulnerável à crescente destruição de que foram e são alvos os brejos de todos os tipos — entre outras causas, pela poluição.

É parente próximo do bicudinho-do-brejo, espécie também de brejos, com ocorrência na região leste de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Foto: Marco Cruz

Jacutinga

Jacutinga, uma espécie reintroduzida em SFX.

A jacutinga (*Aburria jacutinga*) é uma ave endêmica da Mata Atlântica que se destaca pelo porte — chega a medir 74 centímetros e pesar 1,5 quilo — e pelas cores. Tem hábitos arborícolas e é uma importante dispersora de sementes, podendo alimentar-se de pelo menos 41 diferentes frutos, destacando-se entre eles o palmito-juçara.

Ao dispersar as sementes, a espécie colabora na conservação de florestas e de sistemas hídricos.

A jacutinga é uma ave “cinagética”, termo que quer dizer “alvo habitual de caça”. E foi por ser alvo constante de caçadores que o número de indivíduos da espécie se reduziu drasticamente, encontrando-se hoje extinta em diversas localidades, e classificada na lista global e nacional como espécie “em perigo” de extinção.

Em 2010, a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil) criou um programa de conservação de aves cinagéticas, o Projeto Jacutinga. O trabalho se iniciou, precisamente, com esta espécie.

Foram realizados estudos sobre a jacutinga e ações de educação ambiental. Em 2014, o projeto entrou numa segunda fase, de reintrodução da espécie em três pontos da Mata Atlântica. Um dos pontos escolhidos foi o Distrito de São Francisco Xavier, mais especificamente a Fazenda Gaia.

As aves recebidas pelo projeto — nascidas em cativeiro — são mantidas inicialmente em um viveiro de reabilitação para ambientação, avaliação comportamental, socialização, treinamento alimentar, treinamento de voo e reconhecimento de predadores. Após serem reintroduzidas, são monitoradas por rádio, por idas a campo e pela comunidade local, que é incentivada a participar de atividades de observação de aves promovidas pelo projeto.

Já foram soltos em SFX 12 indivíduos. Outros 13 estão no viveiro.

Graças ao Projeto Jacutinga, a jacutinga pode ser incluída neste livro como uma das espécies de São Francisco Xavier.

Entendendo o livro

(How to use this book)

Exemplo de quadro de espécie com dimorfismo sexual ou ave em voo ou particularidade
(Species with sexual dimorphism)



Nome popular Família

B Nome científico | English name Tamanho

Cores indicativas de frequência de avistamentos das espécies em São Francisco Xavier:

- Facilmente avistada / Abundant
- Geralmente avistada / Easily seen
- Pouco avistada / Not often seen
- Difícilmente avistada / Difficult to spot
- Raramente avistada / Very difficult to spot

Áreas onde a espécie costuma ser avistada com maior frequência* : (Where to watch)

- D Ambientes diversos (Several habitat)
- A Rios, Lagos e brejos (Rivers, lakes and wetlands)
- C Campos limpos e úmidos, cerrado e campo rupestre (Field and grasslands)
- B Borda de mata ou mata ciliar (Forest edge)
- F Floresta (Forest)

Macho Fêmea

(*) Atenção: os indicadores acima não são fruto de rigorosa pesquisa científica e têm como referência as experiências dos autores desta publicação. (Based on observations)



Gavião-pega-macaco Accipitridae

F Spizaetus tyrannus | Black Hawk-Eagle 64 cm



Gavião-pombo-grande Accipitridae

F Pseudastur polionotus | Mantled Hawk 48-53 cm



Foto: Marco Cruz

Gavião-pato

Accipitridae

F

Spizaetus melanoleucus | Black-and-white Hawk-Eagle

56 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-de-rabo-branco

Accipitridae

C

Geranoaetus albicaudatus | White-tailed Hawk

61 cm □



Foto: Alessandro Abdala

Águia-cinzenta

Accipitridae

C

Urubitinga coronata | Crowned Eagle

80 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-de-cauda-curta

Accipitridae

F

Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk

40 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Gavião-de-sobre-branco

Accipitridae

B *Parabuteo leucorrhous* | White-rumped Hawk

36 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-preto

Accipitridae

A *Urubitinga urubitinga* | Great Black Hawk

63 cm □



Foto: Hector Bettai

Gavião-de-cabeça-cinza

Accipitridae

F *Leptodon cayanensis* | Gray-headed Kite

50 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-bombachinha

Accipitridae

F *Harpagus diodon* | Rufous-thighed Kite

33 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-caboclo

Accipitridae

C *Heterospizias meridionalis* | Savanna Hawk

61 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Gavião-carijó

Accipitridae

D *Rupornis magnirostris* | Roadside Hawk

35 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-caracoleiro

Accipitridae

A

Chondrohierax uncinatus | Hook-billed Kite

50 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-tesoura

Accipitridae

D

Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite

60 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Gavião-peneira

Accipitridae

C

Elanus leucurus | White-tailed Kite

35 - 43 cm □



Foto: Rafael Fortes

Gavião-miúdo

Accipitridae

F

Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk

24 cm □



Foto: Marco Cruz

Gavião-pernilongo

Accipitridae

B

Geranospiza caerulescens | Crane Hawk

33 - 50 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sovi

Accipitridae

D

Ictinia plúmbea | Plumbeous Kite

34 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Carcará

Falconidae



Caracara plancus | Southern Caracara

56 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Carrapateiro

Falconidae



Milvago chimachima | Yellow-headed Caracara

40 cm □



Foto: Marco Cruz

Falcão-de-coleira

Falconidae



Falco femoralis | Aplomado Falcon

36 cm □



Foto: Marco Cruz

Falcão-caburé

Falconidae



Micrastur ruficollis | Barred Forest-Falcon

36 cm □



Foto: Thiago Carneiro

Falcão-relógio

Falconidae



Micrastur semitorquatus | Collared Forest-Falcon

50 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Quiriquiri

Falconidae



Falco sparverius | American Kestrel

25 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Urubu-de-cabeça-preta

Cathartidae

C

Coragyps atratus | Black Vulture

62 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Urubu-de-cabeça-vermelha

Cathartidae

B

Cathartes aura | Turkey Vulture

72 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Urubu-de-cabeça-amarela

Cathartidae

B

Cathartes burrovianus | Lesser Yellow-headed Vulture

60 cm □



Foto: Geiser Trivelato

Urubu-rei

Cathartidae

B

Sarcoramphus papa | King Vulture

85 cm □



Foto: André S. Prietech

Seriema

Cariamidae

C

Cariama cristata | Red-legged Seriema

70 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Codorna-amarela

Tinamidae

F *Nothura maculosa* | Spotted Nothura

23 cm □



Foto: Marco Cruz

Inhambu-chintã

Tinamidae

F *Crypturellus tataupa* | Tataupa Tinamou

22 cm □



Foto: Marco Cruz

Inhambu-chororó

Tinamidae

C *Crypturellus parvirostris* | Small-billed Tinamou

21 cm □



Foto: Marco Cruz

Inhambu-guaçu

Tinamidae

F *Crypturellus obsoletus* | Brown Tinamou

28 a 32 cm □



Foto: Marco Cruz

Macuco

Tinamidae

F *Tinamus solitarius* | Solitary Tinamou

52 cm □



Foto: Marco Cruz

Uru

Odontophoridae

F *Odontophorus capueira* | Spot-winged Wood-Quail

24 cm □



Foto: Marco Cruz

Jacuaçu

Cracidae

B *Penelope obscura* | Dusky-legged Guan

72 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pato-do-mato

Anatidae

A *Cairina moschata* | Muscovy Duck

85 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pé-vermelho

Anatidae

A *Amazonetta brasiliensis* | Brazilian Teal

40 cm □



Foto: Marco Cruz

Mergulhão-caçador

Podicipedidae

A *Podilymbus podiceps* | Pied-billed Grebe

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Mergulhão-pequeno

Podicipedidae

A *Tachybaptus dominicus* | Least Grebe

23 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Biguatinga

Anhingidae

A

Anhinga anhinga | Anhinga

88 cm □




Foto: Luiz Ribenboim

Biguá

Phalacrocoracidae

A

Nannopterum brasilianus | Neotropic Cormorant

77 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Garça-branca-grande

Ardeidae

A

Ardea alba | Great Egret

90 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Garça-branca-pequena

Ardeidae

A

Egretta thula | Snowy Egret

55 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Garça-vaqueira

Ardeidae

C

Bubulcus ibis | Cattle Egret

50 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Maria-faceira

Ardeidae

D

Syngna sibilatrix | Whistling Heron

50 cm □



Foto: Marco Cruz

Socó-boi

Ardeidae

A

Tigrisoma lineatum | Rufescent Tiger-Heron

70 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Socozinho

Ardeidae

A

Butorides striata | Striated Heron

36 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Coró-coró

Threskiornithidae

A

Mesembrinibis cayennensis | Green Ibis

58 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Curicaca

Threskiornithidae

D

Theristicus caudatus | Buff-necked Ibis

69 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Quero-quero

Charadriidae

D

Vanellus chilensis | Southern Lapwing

37 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Jaçanã

Jacaniae

A

Jacana jacana | Wattled Jacana

23 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Frango-d'água-comum

Rallidae

A *Gallinula galeata* | Common Gallinule

34 cm □



Foto: Marco Cruz

Saracura-do-mato

Rallidae

B *Aramides saracura* | Slaty-breasted Wood-Rail

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Saracura-sanã

Rallidae

A *Pardirallus nigricans* | Blackish Rail

30 cm □



Foto: Leonardo Casale

Saracura-três-potes

Rallidae

A *Aramides cajaneus* | Gray-necked Wood-Rail

37 cm □



Foto: Marco Cruz

♂

Martim-pescador-grande

Alcedinidae

A *Megaceryle torquata* | Ringed Kingfisher

42 cm □



Fotos: Roberto Torrubia (M) Marco Cruz (F)

♀

♂

Martim-pescador-verde

Alcedinidae

A *Chloroceryle amazona* | Amazon Kingfisher

29 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pombo-doméstico

Columbidae

D

Columba livia | Rock Pigeon

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Rolinha-roxa

Columbidae

B

Columbina talpacoti | Ruddy Ground-Dove

17 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Asa-branca

Columbidae

C

Patagioenas picazuro | Picazuro Pigeon

36 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Avoante

Columbidae

C

Zenaida auriculata | Eared Dove

24 cm □



Foto: Marco Cruz

Juriti-gemeadeira

Columbidae

F

Leptotila rufaxilla | Gray-fronted Dove

28 cm □



Foto: Marco Cruz

Juriti-pupu

Columbidae

F

Leptotila verreauxi | White-tipped Dove

29 cm □



♂

Foto: Marco Cruz

Pararu-azul

Columbidae

B *Claravis pretiosa* | Blue Ground-Dove

20 cm □



♀

Foto: Marcelo Indinho

Pariri

Columbidae

F *Geotrygon montana* | Ruddy Quail-Dove

24 cm □



Foto: Marco Cruz

Pomba-amargosa

Columbidae

F *Patagioenas plumbea* | Plumbeous Pigeon

30 cm □



Foto: Marco Cruz

Pomba-galega

Columbidae

F *Patagioenas cayennensis* | Pale-vented Pigeon

32 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Maitaca-verde

Psittacidae

F *Pionus maximiliani* | Scaly-headed Parrot

25 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Cuiú-cuiú

Psittacidae

F *Pionopsitta pileata* | Pileated Parrot

22 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Periquitão-maracanã

Psittacidae

C

Psittacara leucophthalmus | White-eyed Parakeet

32 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Periquito-de-encontro-amarelo

Psittacidae

C

Brotogeris chiriri | Yellow-chevroned Parakeet

23 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Periquito-rico

Psittacidae

F

Brotogeris chiriri | Yellow-chevroned Parakeet

21 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Papagaio-de-peito-roxo

Psittacidae

B

Amazona vinacea | Vinaceous-breasted Parrot

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tiriba-de-testa-vermelha

Psittacidae

B

Pyrrhura frontalis | Maroon-bellied Parakeet

27 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tuim

Psittacidae

C

Forpus xanthopterygius | Blue-winged Parrotlet

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Anu-branco

Cuculidae



Guira guira | Guira Cuckoo

38 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Anu-preto

Cuculidae



Crotophaga ani | Smooth-billed Ani

36 cm □



Foto: Marco Cruz

Saci

Cuculidae



Tapera naevia | Striped Cuckoo

29 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Alma-de-gato

Cuculidae



Piaya cayana | Squirrel Cuckoo

46 cm □



Foto: Roberto Torrubia



Estrelinha-ametista

Trochilidae



Calliphlox amethystina | Amethyst Woodstar

8 cm □



Foto: Roberto Torrubia (M) Andreas Oberhuber (F)

Besourinho-de-bico-vermelho

Trochilidae

B *Chlorostilbon lucidus* | Glittering-bellied Emerald

9 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Beija-flor-cinza

Trochilidae

B *Aphantochroa cirrochloris* | Sombre Hummingbird

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Beija-flor-preto

Trochilidae

B *Florisuga fusca* | Black Jacobin

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Beija-flor-de-banda-branca

Trochilidae

B *Amazilia versicolor* | Versicolored Emerald

8 cm □



Fotos: Hudson Martins (M) Marco Cruz (F)

Beija-flor-de-bochecha-azul

Trochilidae

B *Heliothryx auritus* | Black-eared Fairy

13 cm □



Fotos: Marco Cruz

Beija-flor-de-fronte-violeta

Trochilidae

B *Thalurania glaucopis* | Violet-capped Woodnymph

11 cm □



Fotos: Roberto Torrubia (M) Marco Cruz (F)

Beija-flor-de-orelha-violeta

Trochilidae

B *Colibri serrirostris* | White-vented Violetear

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Beija-flor-de-papo-branco

Trochilidae

B *Leucochloris albicollis* | White-throated Hummingbird

10 cm □



Foto: Marco Cruz

Beija-flor-de-peito-azul

Trochilidae

B *Amazilia láctea* | Sapphire-spangled Emerald

9 cm □



Fotos: Thiago Carneiro (M) Marco Cruz (F)

Beija-flor-de-topete

Trochilidae

B *Stephanoxis lalandi* | Green-crowned Plovercrest

8 cm □



Fotos: Roberto Torrubia

Beija-flor-de-veste-preta

Trochilidae

B *Anthracothorax nigricollis* | Black-throated Mango

11 cm □



Fotos: Roberto Torrubia


Beija-flor-rubi

Trochilidae

B *Heliodoxa rubricauda* | Brazilian Ruby

12 cm □

Fotos: Luiz Ribenbohm (M) Marco Cruz (F)



Bico-reto-de-banda-branca

Trochilidae

B *Heliomaster squamosus* | Stripe-breasted Starthroat

11 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Beija-flor-tesoura

Trochilidae

B *Eupetomena macroura* | Swallow-tailed Hummingbird

17 cm □

Foto: Marco Cruz



Rabo-branco-acanelado

Trochilidae

B *Phaethornis pretrei* | Planalto Hermit

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Rabo-branco-de-garganta-rajada

Trochilidae

B *Phaethornis eurynome* | Scale-throated Hermit

15 cm □



Juruva

Momotidae

B

Baryphthengus ruficapillus | Rufous-capped Motmot

42 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Surucuá-variado

Trogonidae

F

Trogon surrucura | Surucua Trogon

26 cm □



Foto: Roberto Torrubia

João-bobo

Bucconidae

C

Nystalus chacuru | White-eared Puffbird

18 cm □



Foto: Marco Cruz

Barbudo-rajado

Bucconidae

F

Malacoptila striata | Crescent-chested Puffbird

20 cm □



Foto: Marco Cruz

Araçari-banana

Ramphastidae

F

Pteroglossus bailloni | Saffron Toucanet

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tucano-de-bico-verde

Ramphastidae

B

Ramphastos dicolorus | Red-breasted Toucan

48 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tucanuçu

Ramphastidae

C

Ramphastos toco | Toco Toucan

56 cm □



Foto: Marco Cruz

♂

Picapauzinho-verde-carijó

Picidae

B

Veniliornis spilogaster | White-spotted Woodpecker

17 cm □



Fotos: Roberto Torrubia

Pica-pau-anão-barrado

Picidae

B *Picumnus cirratus* | White-barred Piculet

10 cm □



Fotos: Roberto Torrubia

Pica-pau-anão-de-coleira

Picidae

B *Picumnus temminckii* | Ochre-collared Piculet

10 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pica-pau-branco

Picidae

B *Melanerpes candidus* | White Woodpecker

25 cm □




Fotos: Marco Cruz (M) | Roberto Torrubia (F)

Pica-pau-rei

Picidae

B *Campephilus robustus* | Robust Woodpecker

36 cm □



Fotos: Roberto Torrubia

Pica-pau-de-banda-branca

Picidae

B *Dryocopus lineatus* | Lineated Woodpecker

33 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pica-pau-do-campo

Picidae



Colaptes campestris | Campo Flicker

32 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pica-pau-verde-barrado

Picidae



Colaptes melanochloros | Green-barred Woodpecker

28 cm □



Foto: Hudson Martins



Pica-pau-de-cabeça-amarela

Picidae



Celeus flavescens | Blond-crested Woodpecker

28 cm □



Foto: Luiz Ribenboim



Pica-pau-dourado

Picidae



Piculus aurulentus | White-browed Woodpecker

20 cm □



Fotos: Hudson Martins (M) Sergio Messias (F)

Borralhara

Thamnophilidae

F *Mackenziaena severa* | Tufted Antshrike

22 cm □



Fotos: Roberto Torrubia (M) Marco Cruz (F)

Borralhara-assobiadora

Thamnophilidae

F *Mackenziaena leachii* | Large-tailed Antshrike

26 cm □



Fotos: Luiz Ribenboim (M) Marco Cruz (F)

Matracão

Thamnophilidae

F *Batara cinérea* | Giant Antshrike

34 cm □



Fotos: Marco Cruz

Choca-da-mata

Thamnophilidae

B *Thamnophilus caeruleus* | Variable Antshrike

15 cm □



Fotos: Marco Cruz (M) Roberto Torrubia (F)

Choca-de-chapéu-vermelho

Thamnophilidae

A *Thamnophilus ruficapillus* | Rufous-capped Antshrike

17 cm □



Fotos: Marco Cruz

Chocão-carijó

Thamnophilidae

F *Hypodaleus guttatus* | Spot-backed Antshrike

20 cm □



Foto: Marco Cruz (M) Constantino Melo (F)

Choquinha-carijó

Thamnophilidae

F *Drymophila malura* | Dusky-tailed Antbird

14 cm □



Foto: Marco Cruz

Choquinha-de-peito-pintado

Thamnophilidae

F *Dysithamnus stictothorax* | Spot-breasted Antwren

13 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Choquinha-de-asa-ferrugem

Thamnophilidae

F *Dysithamnus xanopteris* | Rufous-backed Antwren

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Choquinha-de-dorso-vermelho

Thamnophilidae

F *Drymophila ochropyga* | Ochre-rumped Antbird

13 cm □



Foto: Andreas Oberhuber

Choquinha-de-garganta-pintada

Thamnophilidae

F *Rhopias gularis* | Star-throated Antwren

10 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Choquinha-lisa

Thamnophilidae

B *Dysithamnus mentalis* | Plain Antwren

11 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Choquinha-da-serra

Thamnophilidae

F

Drymophila genei | Rufous-tailed Antbird

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Trovoada

Thamnophilidae

F

Drymophila ferruginea | Ferruginous Antbird

14 cm □



Foto: Marco Cruz

Trovoada-de-bertoni

Thamnophilidae

F

Drymophila rubricollis | Bertoni's Antbird

13 cm □



Fotos: Marco Cruz (M) Hector Bottai (F)

Papa-formiga-de-grota

Thamnophilidae

F

Myrmoderus squamosus | Squamate Antbird

15 cm □



Fotos: Luiz Ribenboim

Papa-taoca-do-sul

Thamnophilidae

F

Pyriglena leucoptera | White-shouldered Fire-eye

17 cm □



Fotos: Hudson Martins (M) Luiz Ribenboim (F)

Papo-branco

Thamnophilidae

F

Biatas nigropectus | White-bearded Antshrike

18 cm □



Foto: Leonardo Casadei

Zidedê

Thamnophilidae

F

Terenura maculata | Streak-capped Antwren

10 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Chupa-dente

Conopophagidae

F

Conopophaga lineata | Rufous Gnateater

13 cm □



Fotos: Marco Cruz (M) Roberto Torrubia (F)

Cuspidor-de-máscara-preta

Conopophagidae

F

Conopophaga melanops | Black-cheeked Gnateater

11 cm □



Foto: Marco Cruz

Macuquinho

Rhinocryptidae

F

Eleoscytalopus indigoticus | White-breasted Tapaculo

11 cm □



Foto: Marco Cruz

Tapaculo-preto

Rhinocryptidae

F

Scytalopus speluncae | Mouse-colored Tapaculo

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tapaculo-serrano

Rhinocryptidae

F

Scytalopus petrophilus | Rock Tapaculo

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tovaca-de-rabo-vermelho

Formicariidae

F

Chamaeza ruficauda | Rufous-tailed Antthrush

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tovaca-cantadora

Formicariidae

F

Chamaeza meruloides | Such's Antthrush

19 cm □



Foto: Marco Cruz

Pinto-do-mato

Grallariidae

F

Hylopezus nattereri | Speckle-breasted Antpitta

21 cm □



Foto: Andreas Oberhuber

Tovacuçu

Grallariidae

F

Grallaria varia | Variegated Antpitta

21 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Arapaçu-de-garganta-branca

Dendrocolaptidae

F

Xiphocolaptes albicollis | White-throated Woodcreeper

29 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Arapaçu-de-cerrado

Dendrocolaptidae

D

Lepidocolaptes angustirostris | Narrow-billed Woodcreeper

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Arapaçu-escamado-do-sul

Dendrocolaptidae

F

Lepidocolaptes falcinellus | Scalloped Woodcreeper

17 e 20 cm □



Foto: Claudia Brasileiro

Arapaçu-de-bico-torto

Dendrocolaptidae

F

Campylorhamphus falcularius | Black-billed Scythebill

24 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Arapaçu-grande

Dendrocolaptidae

F

Dendrocolaptes platyrostris | Planalto Woodcreeper

26 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Arapaçu-rajado

Dendrocolaptidae

F

Xiphorhynchus fuscus | Lesser Woodcreeper

17 cm □



Foto: Marco Cruz

Arapaçu-verde

Dendrocolaptidae

B

Sittasomus griseicapillus | Olivaceous Woodcreeper

15 cm □



Foto: Duco Petar

Bico-virado-carijó

Xenopidae

B

Xenops rutilans | Streaked Xenops

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Arredio-pálido

Furnariidae

B

Cranioleuca pallida | Pallid Spinetail

13 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Casaca-de-couro-da-lama

Furnariidae

A

Furnarius figulus | Wing-banded Hornero

16 cm □



Foto: Roberto Torrubia

João-de-barro

Furnariidae

B

Furnarius rufus | Rufous Hornero

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Curutié

Furnariidae

A

Certhiaxis cinnamomeus | Yellow-chinned Spinetail

14 cm □



Foto: Thiago Carneiro

Grimpeiro

Furnariidae

B

Leptasthenura setaria | Araucaria Tit-Spinetail

17 cm □



Foto: Roberto Torrubia

João-botina-da-mata

Furnariidae

B

Phacellodomus erythrophthalmus | Orange-eyed Thornbird

17 cm □



Foto: Roberto Torrubia

João-botina-do-brejo

Furnariidae

A

Phacellodomus ferrugineigula | Orange-breasted Thornbird

17 cm □



Foto: Roberto Torrubia

João-porca

Furnariidae

A

Lochmias nematura | Sharp-tailed Streamcreeper

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Pichororé

Furnariidae

F

Synallaxis ruficapilla | Rufous-capped Spinetail

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

João-teneném

Furnariidae

D

Synallaxis spixi | Spix's Spinetail

16 cm □



Foto: Claudia Brasileiro

Petrim

Furnariidae

C

Synallaxis frontalis | Sooty-fronted Spinetail

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pi-puí

Furnariidae

F

Synallaxis cinerascens | Gray-bellied Spinetail

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Uí-pi

Furnariidae

B

Synallaxis albens | Pale-breasted Spinetail

16 cm □



Foto: Malcon Pereira

Limpa-folha-coroado

Furnariidae

F *Philydor atricapillus* | Black-capped Foliage-gleaner 17 cm □



Foto: Marco Cruz

Limpa-folha-de-testa-baia

Furnariidae

B *Philydor rufum* | Buff-fronted Foliage-gleaner 19 cm □



Foto: Marco Cruz

Limpa-folha-miúdo

Furnariidae

F *Anabacerthia amaurotis* | White-browed Foliage-gleaner 15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Barranqueiro-de-olho-branco

Furnariidae

F *Automolus leucophthalmus* | White-eyed Foliage-gleaner 20 cm □



Foto: Luis Ribenboim

Trepador-coleira

Furnariidae

F *Anabazenops fuscus* | White-collared Foliage-gleaner 20 cm □



Foto: Hudson Martins

Trepador-quiete

Furnariidae

F *Syndactyla rufosuperciliata* | Buff-browed Foliage-gleaner 20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Trepador-sobrancelha

Furnariidae

F *Cichlocolaptes leucophrus* | Pale-browed Treehunter 20 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Trepadorzinho

Furnariidae

F *Heliobletus contaminatus* | Sharp-billed Treehunter 13 cm □



Foto: Hudson Martins

Araponga-do-horto

Oxyruncidae

F *Oxyruncus cristatus* | Sharpbill 17 cm □



Foto: Marco Cruz

Assanhadinho-de-cauda-preta

Onychorhynchidae

F *Myiobius atricaudus* | Black-tailed Flycatcher 13 cm □



Foto: Hurson Martins

Fruxu

Pipridae

F *Neopelma chrysolophum* | Serra do Mar Tyrant-Manakin 17 cm □




Fotos: Thiago Carneiro (M) & Roberto Torrubia (F)

Tangará

Pipridae

F *Chiroxiphia caudata* | Swallow-tailed Manakin

13 cm □



Fotos: Marco Cruz

Tangarazinho

Pipridae

F *Illicura militaris* | Pin-tailed Manakin

12 cm □



Fotos: Roberto Torrubia

Rendeira

Pipridae

F *Manacus manacus* | White-bearded Manakin

10 cm □



Fotos: Roberto Torrubia (M) & Luiz Ribenboim (F)

Caneleirinho-de-chapéu-preto

Pipritidae

B *Piprites pileata* | Black-capped Piprites

12 cm □



Fotos: Marco Cruz

Anambé-branco-de-bochecha-parda

Tityridae

B *Tityra inquisitor* | Black-crowned Tityra

17 cm □



Fotos: Leonardo Casadei

Anambé-branco-de-rabo-preto

Tityridae

B *Tityra cayana* | Black-tailed Tityra

21 cm □



Foto: Roberto Torruella

Caneleiro

Tityridae

B *Pachyramphus castaneus* | Chestnut-crowned Becard 15 cm □



Fotos: Roberto Torruella (M) Andreas Oberhuber (F)

Caneleiro-de-chapéu-preto

Tityridae

B *Pachyramphus validus* | Crested Becard 18 cm □



Fotos: Ribenboim (M) Marco Cruz (F)

Caneleiro-preto

Tityridae

B *Pachyramphus polychopterus* | White-winged Becard 15 cm □



Foto: Marco Cruz

Flautim

Tityridae

F *Schiffornis virescens* | Greenish Schiffornis 15 cm □



Foto: Luiz Ribenboim

Tesourinha-da-mata

Cotingidae

F *Phibalura flavirostris* | Swallow-tailed Cotinga 21 cm □



Foto: Marco Cruz

Pavó

Cotingidae

F

Pyroderus scutatus | Red-ruffed Fruitcrow

46 cm □



Foto: Hudson Martins

Patinho

Platyrinchidae

F

Platyrinchus mystaceus | White-throated Spadebill

10 cm □



Foto: Hudson Martins

Borboletinha-do-mato

Rhynchocyclidae

F

Phylloscartes ventralis | Mottle-cheeked Tyrannulet

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Bico-chato-de-orelha-preta

Rhynchocyclidae

B

Tolmomyias sulphureus | Yellow-olive Flycatcher

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Cabeçudo

Rhynchocyclidae

F

Leptopogon amaurocephalus | Sepia-capped Flycatcher

13 cm □



Foto: Hudson Martins

Catraca

Rhynchocyclidae

F

Hemitriccus obsoletus | Brown-breasted Pygmy-Tyrant

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Estalador

Rhynchocyclidae

F *Corythopis delalandi* | Southern Antpiper

14 cm □



Foto: Marco Cruz

Estalinho

Rhynchocyclidae

B *Phylloscartes difficilis* | Serra do Mar Tyrannulet

11 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Miudinho

Rhynchocyclidae

B *Myiornis auricularis* | Eared Pygmy-Tyrant

7 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Ferreirinho-relógio

Rhynchocyclidae

B *Todiostrostrum cinereum* | Common Tody-Flycatcher

8 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Teque-teque

Rhynchocyclidae

B *Todiostrostrum poliocephalum* | Gray-headed Tody-Flycatcher

9 cm □



Foto: Aijuna Sundara

Tororó

Rhynchocyclidae

B *Poecilotriccus plumbeiceps* | Ochre-faced Tody-Flycatcher

9 cm □



Foto: Marco Cruz

Olho-falso

Rhynchocyclidae

F

Hemitriccus diops | Drab-breasted Pygmy-Tyrant

11 cm □



Foto: Marco Cruz

Tachuri-campinha

Rhynchocyclidae

B

Hemitriccus nidipendulus | Hangnest Tody-Tyrant

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Peitica

Tyrannidae

B

Empidonomus varius | Variegated Flycatcher

18 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Bem-te-vi-pirata

Tyrannidae

B

Legatus leucophaeus | Piratic Flycatcher

14 cm □



Foto: Marco Cruz

Bem-te-vi-rajado

Tyrannidae

B

Myiodynastes maculatus | Streaked Flycatcher

20 cm □



Foto: Marco Cruz

Bem-te-vi

Tyrannidae

B *Pitangus sulphuratus* | Great Kiskadee

23 cm □



Foto: Marco Cruz

Neinei

Tyrannidae

B *Megarynchus pitangú* | Boat-billed Flycatcher

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Bentevizinho-de-penacho-vermelho

Tyrannidae

A *Myiozetetes similis* | Social Flycatcher

18 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Suiriri-cavaleiro

Tyrannidae

C *Machetornis rixosa* | Cattle Tyrant

18 cm □



Foto: Marco Cruz

Suiriri

Tyrannidae

C *Tyrannus melancholicus* | Tropical Kingbird

21 cm □



Foto: Marco Cruz

Suiriri-de-garganta-branca

Tyrannidae

C *Tyrannus albogularis* | White-throated Kingbird

21 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Suiriri-pequeno

Tyrannidae

B *Satrapa icterophrys* | Yellow-browed Tyrant

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Maria-cavaleira

Tyrannidae

B *Myiarchus ferox* | Short-crested Flycatcher

20 cm □



Foto: Marco Cruz

Irré

Tyrannidae

B *Myiarchus swainsoni* | Swainson's Flycatcher

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Gritador

Tyrannidae

B *Sirystes sibilator* | Sibilant Sirystes

18 cm □



Foto: Hector Botta

Guaracava-cinzenta

Tyrannidae

B *Myiopagis caniceps* | Gray Elaenia

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Guaracavuçu

Tyrannidae

B *Cnemotriccus fuscatus* | Fuscous Flycatcher

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Guaracava-de-barriga-amarela

Tyrannidae

B *Elaenia flavogaster* | Yellow-bellied Elaenia

16 cm □



Foto: Marco Cruz

Guaracava-de-bico-curto

Tyrannidae

B *Elaenia parvirostris* | Small-billed Elaenia

13 cm □



Foto: Guto Balieiro

Guaracava-grande

Tyrannidae

B *Elaenia spectabilis* | Large Elaenia

18 cm □



Foto: Marco Cruz

Tuque

Tyrannidae

B *Elaenia mesoleuca* | Olivaceous Elaenia

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Tucão

Tyrannidae

B *Elaenia obscura* | Highland Elaenia

18 cm □



Foto: Marco Cruz

Alegrinho

Tyrannidae

B *Serpophaga subcristata* | White-crested Tyrannulet

11 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Risadinha

Tyrannidae

B *Camptostoma obsoletum* | Southern Beardless-Tyrannulet 9 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Piolhinho

Tyrannidae

B *Phyllomyias fasciatus* | Planalto Tyrannulet 11 cm □



Foto: Marco Cruz

Piolhinho-chiador

Tyrannidae

B *Tyranniscus burmeisteri* | Rough-legged Tyrannulet 12 cm □



Foto: Marco Cruz

Piolhinho-verdoso

Tyrannidae

B *Phyllomyias virescens* | Greenish Tyrannulet 12 cm □



Foto: Marco Cruz

Piolhinho-serrano

Tyrannidae

B *Phyllomyias griseocapilla* | Gray-capped Tyrannulet 10 cm □



Foto: Marco Cruz

Marianinha-amarela

Tyrannidae

F *Capsiempis flaveola* | Yellow Tyrannulet 11 cm □



Foto: Marcos Cruz

Capitão-castanho

Tyrannidae

F *Attila phoenicurus* | Rufous-tailed Attila

17 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Capitão-de-saíra

Tyrannidae

F *Attila rufus* | Gray-hooded Attila

21 cm □



Foto: Hudson Martins

Papa-moscas-cinzeno

Tyrannidae

B *Contopus cinereus* | Tropical Pewee

15 cm □



Foto: Vinicius Pontello

Enferrujado

Tyrannidae

F *Lathrotriccus euleri* | Euler's Flycatcher

13 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Filipe

Tyrannidae

B *Myiophobus fasciatus* | Bran-colored Flycatcher

13 cm □




Foto: Roberto Torrubia

Gibão-de-couro

Tyrannidae

C *Hirundinea ferruginea* | Cliff Flycatcher

17 cm □



♀



♂

Foto: Marco Cruz

Freirinha

Tyrannidae

A *Arundinicola leucocephala* | White-headed Marsh Tyrant 13 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tesourinha

Tyrannidae

C *Tyrannus savana* | Fork-tailed Flycatcher 40 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tesoura-do-brejo

Tyrannidae

A *Gubernetes yetapa* | Streamer-tailed Tyrant 42 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Noivinha-branca

Tyrannidae

C *Xolmis velatus* | White-rumped Monjita 20 cm □



Foto: Thiago Carneiro

Tesoura-cinzenta

Tyrannidae

B *Muscipira vetula* | Shear-tailed Gray Tyrant 22 cm □



Foto: Marco Cruz

Primavera

Tyrannidae

C *Xolmis cinereus* | Gray Monjita 22 cm □



Foto: Marco Cruz

João-pobre

Tyrannidae

A *Serpophaga nigricans* | Sooty Tyrannulet

11 cm □



Foto: Roberto Fornubia

Lavadeira-mascarada

Tyrannidae

A *Fluvicola nengeta* | Masked Water-Tyrant

16 cm □



Foto: Marco Cruz

Viuvinha

Tyrannidae

B *Colonia colonus* | Long-tailed Tyrant

23 - 28 cm □



Foto: Guto Balleiro

Maria-preta-de-penacho

Tyrannidae

B *Knipolegus lophotes* | Crested Black-Tyrant

21 cm □



Foto: Roberto Fornubia

Maria-preta-de-garganta-vermelha

Tyrannidae

B *Knipolegus nigerrimus* | Velvety Black-Tyrant

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Maria-preta-de-bico-azulado

Tyrannidae

B *Knipolegus cyanirostris* | Blue-billed Black-Tyrant

15 cm □





Foto: Roberto Torrubia

Juruviara

Vireonidae

B *Vireo chivi* | Chivi Vireo

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pitiguari

Vireonidae

B *Cyclarhis gujanensis* | Rufous-browed Peppershrike

16 cm □



Foto: Marco Cruz

Verdinho-coroado

Vireonidae

F *Hylophilus poicilotis* | Rufous-crowned Greenlet

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Gralha-do-campo

Corvidae

C *Cyanocorax cristatellus* | Curl-crested Jay

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Corruíra

Troglodytidae

D *Troglodytes musculus* | Southern House Wren

12 cm □



Foto: Hudson Martins

Vira-folha

Scleruridae

F *Sclerurus scansor* | Rufous-breasted Leaf Tosser

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sabiá-barranco

Turdidae

B *Turdus leucomelas* | Pale-breasted Thrush

22 cm □



Foto: Andreas Oberhuber

Sabiá-coleira

Turdidae

F *Turdus albicollis* | White-necked Thrush

22 cm □



Foto: Andreas Oberhuber

Sabiá-ferreiro

Turdidae

D *Turdus subalaris* | Eastern Slaty Thrush

21 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sabiá-laranjeira

Turdidae

B *Turdus rufiventris* | Rufous-bellied Thrush

22 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sabiá-poca

Turdidae

B *Turdus amaurochalinus* | Creamy-bellied Thrush

21 cm □



Fotos: Luiz Ribenboim

♂

Sabiá-una

Turdidae

F *Turdus flavipes* | Yellow-legged Thrush

20 cm □



♀



Foto: Juliano Gomes

Sabiá-do-campo

Mimidae



Mimus saturninus | Chalk-browed Mockingbird

26 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Caminheiro-zumbidor

Mimidae



Anthus lutescens | Yellowish Pipit

13 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tico-tico

Passerellidae



Zonotrichia capensis | Rufous-collared Sparrow

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tico-tico-do-mato

Passerellidae



Arremon semitorquatus | Half-collared Sparrow

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tico-tico-do-campo

Passerellidae



Ammodramus humeralis | Grassland Sparrow

13 cm □



Fotos: Marco Cruz

Pardal

Passeridae



Passer domesticus | House Sparrow

15 cm □



♂

Foto: Marco Cruz

Bico-grosso

Thraupidae

B *Saltator maxillosus* | Thick-billed Saltator

19 cm □



♀

Foto: Roberto Torrubia

Pixoxó

Thraupidae

C *Sporophila frontalis* | Buffy-fronted Seedeater

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Trinca-ferro

Thraupidae

B *Saltator similis* | Saltator similis

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Quete-do-sudeste

Thraupidae

B *Microspingus lateralis* | Buff-throated Warbling-Finch

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Peito-pinhão

Thraupidae

B *Poospiza thoracica* | Bay-chested Warbling-Finch

14 cm □



Foto: Claudia Brasileiro

Bico-de-veludo

Thraupidae

B *Schistochlamys ruficapillus* | Cinnamon Tanager

18 cm □



♂

Foto: Arjane Kassis

Cabecinha-castanha

Thraupidae

B

Pyrrhocomma ruficeps | Chestnut-headed Tanager

14 cm □



♀

♂

Foto: Roberto Torrubia

Curió

Thraupidae

B

Sporophila angolensis | Chestnut-bellied Seed-Finch

13 cm □



♀

♂

Fotos: Marco Cruz

Tiziu

Thraupidae

C

Volatinia jacarina | Blue-black Grassquit

11 cm □



Fotos: Roberto Torrubia (M) Marco Cruz (F)

♂

♀

Chorão

Thraupidae

A

Sporophila leucoptera | White-bellied Seedeater

12 cm □



Fotos: Leonardo Casadei (M) Roberto Torrubia (F)

♂

♀

Bigodinho

Thraupidae

C

Sporophila lineola | Lined Seedeater

11 cm □



Fotos: Arjane Sundara (M) Roberto Torrubia (F)

♂

♀

Coleirinho

Thraupidae

C

Sporophila caerulea | Double-collared Seedeater

12 cm □



♂

♀

Foto: Marco Cruz

Canário-da-terra

Thraupidae

C

Sicalis flaveola | Saffron Finch

13 cm □



Foto: Marco Cruz

Tipio

Thraupidae

C

Sicalis luteola | Grassland Yellow-Finch

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Canário-do-campo

Thraupidae

C

Emberizoides herbicola | Wedge-tailed Grass-Finch

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tico-tico-do-banhado

Thraupidae

A

Donacospiza albifrons | Long-tailed Reed Finch

14 cm □



Fotos: Marco Cruz

♂

♀

Cigarra-bambu

Thraupidae

B

Haplospiza unicolor | Uniform Finch

13 cm □



Fotos: Marco Cruz

♂

♀

Cigarra-verdadeira

Thraupidae

B

Sporophila falcirostris | Temminck's Seed eater

12 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Cambacica

Thraupidae

B *Coereba flaveola* | Bananaquit

11 cm □



Fotos: Roberto Torrubia

Figuinha-de-rabo-castanho

Thraupidae

B *Conirostrum speciosum* | Chestnut-vented Conebill

11 cm □



Foto: Marco Cruz

Saí-canário

Thraupidae

B *Thlypopsis sordida* | Orange-headed Tanager

15 cm □



Fotos: Marco Cruz

Saí-azul

Thraupidae

B *Dacnis cayana* | Blue Dacnis

13 cm □



Fotos: Marco Cruz

Saí-andorinha

Thraupidae

B *Tersina viridis* | Swallow Tanager

15 cm □



Fotos: Marco Cruz

Saíra-ferrugem

Thraupidae

B *Hemithraupis ruficapilla* | Rufous-headed Tanager

13 cm □





Foto: Roberto Torrubia

Saíra-lagarta

Thraupidae

B *Tangara desmaresti* | Brassy-breasted Tanager

13 cm □



Foto: Marco Cruz

Saíra-douradinha

Thraupidae

B *Tangara cyanoventris* | Gilt-edged Tanager

13 cm □



Fotos: Constantino Melo (M), Marco Cruz (F)

Saíra-de-chapéu-preto

Thraupidae

B *Nemosia pileata* | Hooded Tanager

13 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Saíra-sete-cores

Thraupidae

B *Tangara seledon* | Green-headed Tanager

13 cm □



Foto: Hudson Martins

Saíra-viúva

Thraupidae

B *Pipraeidea melanonota* | Fawn-breasted Tanager

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Saíra-amarela

Thraupidae

B *Tangara cayana* | Burnished-buff Tanager

15 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tietinga

Thraupidae

B *Cissopis leverianus* | Magpie Tanager

29 cm □



Foto: Marco Cruz

Pipira-vermelha

Thraupidae

B *Ramphocelus carbo* | Silver-beaked Tanager

17 cm □



Fotos: Marco Cruz

Tiê-sangue

Thraupidae

B *Ramphocelus bresilius* | Brazilian Tanager

19 cm □



Fotos: Marco Cruz

Tiê-de-topete

Thraupidae

B *Trichothraupis melanops* | Black-goggled Tanager

18 cm □



Fotos: Constantino Melo (M) Roberto Torrubia (F)

Tiê-preto

Thraupidae

B *Tachyphonus coronatus* | Ruby-crowned Tanager

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sanhaçu-cinzento

Thraupidae

D *Tangara sayaca* | Sayaca Tanager

18 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sanhaçu-de-encontro-amarelo

Thraupidae

B *Tangara ornata* | Golden-chevroned Tanager

17 cm □



Foto: Marco Cruz

Sanhaçu-do-coqueiro

Thraupidae

B *Tangara palmarum* | Palm Tanager

18 cm □



Foto: Marco Cruz

Sanhaçu-pardo

Thraupidae

B *Orchesticus abeillei* | Brown Tanager

17 cm □



Foto: Marco Cruz

Sanhaçu-frade

Thraupidae

B *Stephanophorus diadematus* | Diademed Tanager

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Sanhaçu-de-fogo

Cardinalidae

D *Piranga flava* | Hepatic Tanager

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia (M) Marco Cruz (F)

Azulão

Cardinalidae

B *Cyanoloxia brissonii* | Ultramarine Grosbeak

16 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Negrinho-do-mato

Cardinalidae

B *Amaurospiza moesta* | Blackish-blue Seed eater

16 cm □



Fotos: Marco Cruz

Tiê-de-bando

Cardinalidae

F *Habia rubica* | Red-crowned Ant-Tanager

19 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Gaturamo

Fringillidae

B *Euphonia violácea* | Violaceous Euphonia

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Fim-fim

Fringillidae

B *Euphonia chlorotica* | Purple-throated Euphonia

11 cm □



Fotos: Leonardo Casadei (M) Luiz Ribenbohm (F)

Gaturamo-rei

Fringillidae

B *Euphonia cyanocephala* | Golden-rumped Euphonia

11 cm □



Gaturamo-bandeira

Fringillidae

B *Chlorophonia cyanea* | Blue-naped Chlorophonia

10 cm □



Ferro-velho

Fringillidae

B *Euphonia pectoralis* | Chestnut-bellied Euphonia

11 cm □



Pintassilgo

Fringillidae

C *Spinus magellanicus* | Hooded Siskin

11 cm □



Bico-de-lacre

Estrildidae

C *Estrilda astrild* | Common Waxbill

11 cm □



Mariquita

Parulidae

B *Setophaga pitaiyumi* | Tropical Parula

10 cm □



Pia-cobra

Parulidae

A *Geothlypis aequinoctialis* | Masked Yellowthroat

13 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Pula-pula

Parulidae

F

Basileuterus culicivorus | Golden-crowned Warbler

12 cm □



Foto: Marco Cruz

Pula-pula-assobiador

Parulidae

F

Myiothlypis leucoblephara | White-browed Warbler

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Chupim

Icteridae

C

Molothrus bonariensis | Shiny Cowbird

20 cm □



Foto: Marco Cruz

Chopim-do-brejo

Icteridae

D

Pseudoleistes guirahuro | Yellow-rumped Marshbird

23 cm □



Foto: Roberto Torrubia

♂

Garibaldi

Icteridae

A

Chrysomus ruficapillus | Chestnut-capped Blackbird

18 cm □



Foto: Roberto Torrubia

♂

Graúna

Icteridae

C

Gnorimopsar chopi | Chopi Blackbird

23 cm □



Foto: Marco Cruz

Encontro

Icteridae

B *Icterus pyrrhopterus* | Variable Oriole

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Tecelão

Icteridae

B *Cacicus chrysopterus* | Golden-winged Cacique

20 cm □



Foto: David Sala

Japu

Icteridae

B *Psarocolius decumanus* | Crested Oropendola

47 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Andorinha-de-sobre-branco

Hirundinidae

C *Tachycineta leucorrhoa* | White-rumped Swallow

13 cm □



Foto: Marco Cruz

Andorinha-do-campo

Hirundinidae

C *Progne tapera* | Brown-chested Martin

17 cm □




Foto: Roberto Torrubia

Andorinha-doméstica-grande

Hirundinidae

C *Progne chalybea* | Gray-breasted Martin

18 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Andorinha-pequena-de-casa

Hirundinidae



Pygochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow

13 cm □



Foto: Marco Cruz

Andorinha-serradora

Hirundinidae



Stelgidopteryx ruficollis | Southern Rough-winged Swallow

14 cm □



Foto: Marco Cruz

Andorinhão-do-temporal

Apodidae



Chaetura meridionalis | Sick's Swift

14 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Taperuçu-de-coleira-branca

Apodidae



Streptoprocne zonaris | White-collared Swift

21 cm □



Foto: Marco Cruz

Taperuçu-de-coleira-falha

Apodidae



Streptoprocne biscutata | Biscutate Swift

21 cm □



Foto: Leonardo Casadei

Taperuçu-preto

Apodidae



Cypseloides fumigatus | Sooty Swift

15 cm □



Foto: Marco Cruz

Taperuçu-velho

Apodidae

C

Cypseloides senex | Great Dusky Swift

18 cm □



Foto: Marco Cruz

Bacurau

Caprimulgidae

B

Nyctidromus albicollis | Common Pauraque

30 cm □



Foto: Arjuna Sindoro

Bacurau-da-telha

Caprimulgidae

B

Hydropsalis longirostris | Band-winged Nightjar

22 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Bacurau-ocelado

Caprimulgidae

F

Nyctiphrynus ocellatus | Ocellated Poorwill

20 cm □



Foto: Marco Cruz

Bacurau-chintã

Caprimulgidae

B

Hydropsalis parvula | Little Nightjar

20 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Bacurau-tesoura

Caprimulgidae

B

Hydropsalis torquata | Scissor-tailed Nightjar

40 cm □



Foto: Guto Balleiro

Tuju

Caprimulgidae

F

Lurocalis semitorquatus | Short-tailed Nighthawk

27 cm □



Foto: Marco Cruz

Mãe-da-lua

Nyctibiidae

D

Nyctibius griséus | Common Potoo

35 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Coruja-buraqueira

Strigidae

C

Athene cunicularia | Burrowing Owl

21 cm □



Foto: Marco Cruz

Coruja-do-mato

Strigidae

F

Strix virgata | Mottled Owl

33 a 34 cm □



Foto: Roberto Torrubia

Coruja-listrada

Strigidae

B

Strix hylophila | Rusty-barred Owl

35 cm □



Coruja-orelhuda

Strigidae

B *Asio clamator* | Striped Owl

35 cm □



Corujinha-do-mato

Strigidae

B *Megascops choliba* | Tropical Screech-Owl

21 cm □



Corujinha-sapo

Strigidae

F *Megascops atricapilla* | Black-capped Screech-Owl

23 cm □



Murucututu-de-barriga-amarela

Strigidae

F *Pulsatrix koeniswaldiana* | Tawny-browed Owl

44 cm □



Suindara

Tytonidae

D *Tyto furcata* | American Barn Owl

33 a 36 cm □

Nomes populares

A

Águia-cinzenta 17
Alegrinho 95
Alma-de-gato 43
Anambé-branco-de-bochecha-parda 81
Anambé-branco-de-rabo-preto 81
Andorinha-de-sobre-branco 131
Andorinha-do-campo 131
Andorinha-doméstica-grande 131
Andorinhão-do-temporal 132
Andorinha-pequena-de-casa 132
Andorinha-serradora 132
Anu-branco 42
Anu-preto 42
Araçari-banana 52
Arapaçu-de-bico-torto 68
Arapaçu-de-cerrado 68
Arapaçu-de-garganta-branca 67
Arapaçu-escamado-do-sul 69
Arapaçu-grande 69
Arapaçu-rajado 70
Arapaçu-verde 70
Araponga-do-horto 79
Arredio-pálido 71
Asa-branca 36
Assanhadinho-de-cauda-preta 79
Avoante 37
Azulão 124

B

Bacurau 134
Bacurau-chintã 135
Bacurau-da-telha 134
Bacurau-ocelado 135
Bacurau-tesoura 135
Barbudo-rajado 52
Barranqueiro-de-olho-branco 77
Beija-flor-cinza 44
Beija-flor-de-banda-branca 45
Beija-flor-de-bochecha-azul 45
Beija-flor-de-frente-violeta 45
Beija-flor-de-orelha-violeta 46
Beija-flor-de-papo-branco 46
Beija-flor-de-peito-azul 46
Beija-flor-de-topete-verde 47
Beija-flor-de-veste-preta 47
Beija-flor-preto 44
Beija-flor-rubi 48
Beija-flor-tesoura 48
Bem-te-vi 90
Bem-te-vi-pirata 89
Bem-te-vi-rajado 89
Bentevizinho-de-penacho-vermelho 90
Besourinho-de-bico-vermelho 44
Bico-chato-de-orelha-preta 85
Bico-de-lacre 127
Bico-de-veludo 111
Bico-grosso 110
Bico-reto-de-banda-branca 49
Bico-virado-carijó 71
Bigodinho 113
Biguá 30
Biquatinga 30
Borboletinha-do-mato 84
Borrallara 58
Borrallara-assobiadora 58

C

Cabecinha-castanha 112
Cabeçudo 85
Cambacica 116
Caminheiro-zumbidor 108
Canário-da-terra 114
Canário-do-campo 114
Caneleirinho-de-chapéu-preto 81
Caneleiro 82
Caneleiro-de-chapéu-preto 82
Caneleiro-preto 82
Capitão-castanho 98
Capitão-de-saia 98
Carcará 22
Carrapateiro 22
Casaca-de-couro-da-lama 72
Catraca 85
Choca-da-mata 59
Choca-de-chapéu-vermelho 59
Chocão-carijó 59
Chopim-do-brejo 129
Choquinha-carijó 60
Choquinha-da-serra 62
Choquinha-de-asa-ferrugem 60
Choquinha-de-dorso-vermelho 61

Choquinha-de-garganta-pintada 61
Choquinha-de-peito-pintado 60
Choquinha-lisa 61
Chorão 113
Chupa-dente 64
Chupim 128
Cigarra-bambu 115
Cigarra-verdadeira 115
Codorna-amarela 26
Coleirinho 113
Coró-coró 32
Corruira 105
Coruja-buraqueira 137
Coruja-do-mato 137
Coruja-listrada 137
Coruja-orelhuda 138
Corujinha-do-mato 138
Corujinha-sapo 138
Cuiú-cuiú 39
Curicaca 33
Curió 112
Curutié 72
Cuspidor-de-máscara-preta 64

E

Encontro 130
Enferrujado 99
Estalador 86
Estalinho 86
Estrelinha-ametista 43

F

Falcão-caburé 23
Falcão-de-coleira 22
Falcão-relógio 23
Ferreirinho-relógio 87
Ferro-velho 126
Figuinha-de-rabo-castanho 116
Filipe 99
Fim-fim 125
Flautim 83
Frango-d'água-comum 34
Freirinha 100
Fruxu 79

G

Garça-branca-grande 30
Garça-branca-pequena 31
Garça-vaqueira 31
Garibaldi 129
Gaturamo 125
Gaturamo-bandeira 126
Gaturamo-rei 125
Gavião-bombachinha 19
Gavião-caboclo 19
Gavião-caracoleiro 20
Gavião-carijó 19
Gavião-de-cabeça-cinza 18
Gavião-de-cauda-curta 17
Gavião-de-rabo-branco 16
Gavião-de-sobre-branco 18
Gavião-miúdo 21
Gavião-pato 16
Gavião-pegá-macaco 15
Gavião-peneira 20
Gavião-pernilongo 20
Gavião-pombo-grande 15
Gavião-preto 18
Gavião-tesoura 21
Gibão-de-couro 99
Gralha-do-campo 105
Graúna 129
Grimpeiro 73
Gritador 93
Guaracava-cinzenta 93
Guaracava-de-barriga-amarela 94
Guaracava-de-bico-curto 94
Guaracava-grande 94
Guaracavuçu 93

I

Inhambu-chintã 26
Inhambu-chororó 26
Inhambugaçu 27
Irré 92

J

Jaçanã 33
Jacuaçu 28
Japu 130
João-bobo 51
João-botina-da-mata 73
João-botina-do-brejo 73
João-de-barro 72
João-pobre 102
João-porca 74
João-teneném 74
Juriti-gemedeira 37

Juriti-pupu 37
Juruva 50
Juruviana 104

L

Lavadeira-mascarada 102
Limpa-folha-coroadado 76
Limpa-folha-de-testa-baia 76
Limpa-folha-miúdo 76

M

Macuco 27
Macuquinho 65
Mãe-da-lua 136
Maitaca-verde 39
Maria-cavaleira 92
Maria-faceira 31
Marianinha-amarela 97
Maria-preta-de-bico-azulado 103
Maria-preta-de-garganta-vermelha 103
Maria-preta-de-penacho 103
Mariquita 127
Martim-pescador-grande 35
Martim-pescador-verde 35
Matracão 58
Mergulhão-caçador 29
Mergulhão-pequeno 29
Muquinho 86
Murucutu-de-barriga-amarela 139

N

Negrinho-do-mato 124
Neinei 90
Noivinha-branca 101

O

Olho-falso 88

P

Papa-formiga-de-grota 63
Papagaio-de-peito-roxo 41
Papa-moscas-cinzento 98
Papa-taoca-do-sul 63
Papo-branco 63
Pararu-azul 38
Pardal 109
Pariri 38
Patinho 84
Pato-do-mato 28
Pavó 84
Peitica 88
Peito-pinhão 111
Periquitão-maracanã 40
Periquito-de-encontro-amarelo 40
Periquito-rico 40
Petrin 75
Pé-vermelho 29
Pia-cobra 127
Pica-pau-anão-barrado 54
Pica-pau-anão-de-coleira 54
Pica-pau-branco 54
Pica-pau-de-banda-branca 55
Pica-pau-de-cabeça-amarela 57
Pica-pau-do-campo 56
Pica-pau-dourado 57
Pica-pau-rei 55
Pica-pau-verde-barrado 56
Picapauzinho-verde-carijó 53
Pichororé 74
Pintassilgo 126
Pinto-do-mato 66
Piolhinho 96
Piolhinho-chiador 96
Piolhinho-serrano 97
Piolhinho-verdoso 97
Pipira-vermelha 120
Pi-puí 75
Pitiguari 104
Pixoxó 110
Pomba-amargosa 38
Pomba-galega 39
Pombo-doméstico 36
Primavera 101
Pula-pula 128
Pula-pula-assobiador 128

Q

Quero-quero 33
Quete-do-sudeste 111
Quiriquiri 23

R

Rabo-branco-acanelado 49
Rabo-branco-de-garganta-rajada 49
Rendeira 80
Risadinha 96
Rolinha-roxa 36

S

Sabiá-barranco 106
Sabiá-coleira 106

Sabiá-do-campo 108
Sabiá-ferreiro 106
Sabiá-laranjeira 107
Sabiá-poca 107
Sabiá-una 107
Saci 42
Sai-andorinha 117
Sai-azul 117
Sai-canário 116
Sai-ra-amarela 119
Sai-ra-de-chapéu-preto 118
Sai-ra-douradina 118
Sai-ra-ferrugem 117
Sai-ra-lagarta 118
Sai-ra-sete-cores 119
Sai-ra-viúva 119
Sanhaçu-cinzento 122
Sanhaçu-de-encontro-amarelo 122
Sanhaçu-de-fogo 123
Sanhaçu-do-coqueiro 122
Sanhaçu-frade 123
Sanhaçu-pardo 123
Saracura-do-mato 34
Saracura-sanã 34
Saracura-três-potes 35
Seriema 25
Socó-boi 32
Socozinho 32
Sovi 21
Suindara 139
Suiriri 91
Suiriri-cavaleiro 91
Suiriri-de-garganta-branca 91
Suiriri-pequeno 92
Surucua-variado 51

T

Tachuri-campinha 88
Tangará 80
Tangarazinho 80
Tapaculo-preto 65
Tapaculo-serrano 65
Taperuçu-de-coleira-branca 133
Taperuçu-de-coleira-falha 133
Taperuçu-preto 133
Taperuçu-velho 134
Tecalão 130
Teque-teque 87
Tesoura-cinzenta 100
Tesoura-do-brejo 100
Tesourinha 101
Tesourinha-da-mata 83
Tico-tico 108
Tico-tico-do-banhado 115
Tico-tico-do-campo 109
Tico-tico-do-mato 109
Tiê-de-bando 124
Tiê-de-topete 121
Tiê-preto 121
Tiê-sangue 121
Tietinga 120
Tipio 114
Tiriba-de-testa-vermelha 41
Tiziu 112
Tororó 87
Tovaca-cantadora 66
Tovaca-de-rabo-vermelho 66
Tovacuçu 67
Trepador-coleira 77
Trepador-quiete 77
Trepador-sobrancelha 78
Trepadorzinho 78
Trinca-ferro 110
Trovoada 62
Trovoada-de-bertoni 62
Tucano-de-bico-verde 53
Tucanuçu 53
Tucão 95
Tuim 41
Tuju 136
Tuque 95

U

Uí-pi 75
Uru 27
Urubu-de-cabeça-amarela 24
Urubu-de-cabeça-preta 24
Urubu-de-cabeça-vermelha 24
Urubu-rei 25

V

Verdinho-coroadado 104
Vira-folha 105
Viuvinha 102

Z

Zidedê 64

Nomes científicos

A

Accipiter striatus 21
Amaurospiza moesta 124
Amazilia lactea 46
Amazilia versicolor 45
Amazona vinacea 41
Amazonetta brasiliensis 29
Ammodramus humeralis 109
Anabacerthia amaurotis 76
Anabazenops fuscus 77
Anhinga anhinga 30
Anthracothonax nigricollis 47
Anthus lutescens 108
Aphantochroa cirrochloris 44
Aramides cajaneus 35
Aramides saracura 34
Ardea alba 30
Arremon semitorquatus 109
Arundinicola leucocephala 100
Asio clamator 138
Athene cunicularia 137
Attila phoenicurus 98
Attila rufus 98
Automolus leucophthalmus 77

B

Baryphthengus ruficapillus 50
Basileuterus culicivorus 128
Batara cinerea 58
Biatas nigropectus 63
Brotogeris chiriri 40
Brotogeris chiriri 40
Bubulcus ibis 31
Buteo brachyurus 17
Butorides striata 32

C

Cacicus chrysopterus 130
Calina moschata 28
Calliphlox amethystina 43
Campephilus robustus 55
Camptostoma obsoletum 96
Campylorhamphus falcularius 68
Capsiempis flaveola 97
Caracara plancus 22
Cariama cristata 25
Cathartes aura 24
Cathartes burrovianus 24
Celeus flavescens 57
Certhia cinnamomeus 72
Chaetura meridionalis 132
Chamaeza meruloides 66
Chamaeza ruficauda 66
Chiroiphia caudata 80
Chloroceryle amazona 35
Chlorophonia cyanea 126
Chlorostilbon lucidus 44
Chondrohierax uncinatus 20
Chrysomus ruficapillus 129
Cichlocolaptes leucophorus 78
Cissopis leverianus 120
Claravis pretiosa 38
Cnemotriccus fuscatus 93
Coereba flaveola 116
Colaptes campestris 56
Colaptes melanochloros 56
Colibri serrirostris 46
Colonia colonus 102
Columba livia 36
Columbina talpacoti 36
Conirostrum speciosum 116
Conopophaga lineata 64
Conopophaga melanops 64
Contopus cinereus 98
Corygyps atratus 24
Corythopsis delalandi 86
Cranioleuca pallida 71
Crotaphaga ani 42
Crypturellus obsoletus 27
Crypturellus parvirostris 26
Crypturellus tataupa 26
Cyanocorax cristatellus 105
Cyanoloxia brissonii 124
Cyclarhis gujanensis 104
Cypseloides fumigatus 133
Cypseloides senex 134

D

Dacnis cayana 117
Dendrocolaptes platyrostris 69
Donacospiza albifrons 115
Drymophila ferruginea 62
Drymophila genei 62
Drymophila malura 60

Drymophila ochropyga 61
Drymophila rubricollis 62
Dryocopus lineatus 55
Dysithamnus mentalis 61
Dysithamnus stictothorax 60
Dysithamnus xanthopterus 60

E

Egretta thula 31
Elaenia flavogaster 94
Elaenia mesoleuca 95
Elaenia obscura 95
Elaenia parvirostris 94
Elaenia spectabilis 94
Elanoides forficatus 21
Elanus leucurus 20
Eleoscytalopus indigoticus 65
Emberizoides herbicola 114
Empidonomus varius 88
Estrilda astrild 127
Eupetomena macroura 48
Euphonia chlorotica 125
Euphonia cyanocephala 125
Euphonia pectoralis 126
Euphonia violácea 125

F

Falco femoralis 22
Falco sparverius 23
Florisuga fusca 44
Fluvicola nengeta 102
Forpus xanthopterygius 41
Furnarius figulus 72
Furnarius rufus 72

G

Gallinula galeata 34
Geothlypis aequinoctialis 127
Geotrygon montana 38
Geranoaetus albicaudatus 16
Geranoospiza caerulescens 20
Gnorimopsar chopi 129
Grallaria varia 67
Gubernates yetapa 100
Guira guira 42

H

Habia rubica 124
Haplospiza unicolor 115
Harpagus diodon 19
Heliobletus contaminatus 78
Heliodoxa rubricauda 48
Heliomaster squamosus 49
Heliostyris auritus 45
Hemitraupis ruficapilla 117
Hemitriccus diops 88
Hemitriccus nidipendulus 88
Hemitriccus obsoletus 85
Heterospizias meridionalis 19
Hirundinea ferruginea 99
Hydropsalis longirostris 134
Hydropsalis parvula 135
Hydropsalis torquata 135
Hyllopezus nattereri 66
Hylophilus poicilotis 104
Hypoedaleus guttatus 59

I

Icterus pyrrhopterus 130
Ictinia plumbea 21
Ilicura militaris 80

J

Jacana jacana 33
Knipolegus cyanirostris 103

K

Knipolegus lophotes 103
Knipolegus nigerrimus 103

L

Lathrotriccus eulerei 99
Legatus leucophaius 89
Lepidocolaptes angustirostris 68
Lepidocolaptes falcinellus 69
Leptasthenura setaria 73
Leptodon cayanensis 18
Leptopogon amaurocephalus 85
Leptotila rufaxilla 37
Leptotila verreauxi 37
Leucochloris albicollis 46
Lochmias nematura 74
Lurocalis semitorquatus 136

M

Machetornis rixosa 91
Mackenziaena leachii 58
Mackenziaena severa 58
Malacoptila striata 52
Manacus manacus 80
Megascops torquata 35
Megarynchus pitangua 90
Megascops atricapilla 138

Megascops choliba 138
Melanerpes candidus 54
Mesembrinibis cayennensis 32
Micrastur ruficollis 23
Micrastur semitorquatus 23
Microspingus lateralis 111
Milvago chimachima 22
Mimus saturninus 108
Molothrus bonariensis 128
Muscipipra vetula 100
Myiarchus ferox 92
Myiarchus swainsoni 92
Myiobius atricaudus 79
Myiodynastes maculatus 89
Myiopagis caniceps 93
Myiophobus fasciatus 99
Myiornis auricularis 86
Myiothlypis leucoblephara 128
Myiozetetes similis 90
Myrmoderus squamosus 63

N

Nannopterum brasilianus 30
Nemosia pileata 118
Neopelma chrysolophum 79
Nothura maculosa 26
Nyctibius griseus 136
Nyctidromus albicollis 134
Nyctiphrynus ocellatus 135
Nystalus chacuru 51

O

Odontophorus capueira 27
Orchesticus abeillei 123
Oxyruncus cristatus 79

P

Pachyramphus castaneus 82
Pachyramphus polychropterus 82
Pachyramphus validus 82
Parabuteo leucorhous 18
Pardirallus nigricans 34
Passer domesticus 109
Patagioenas cayennensis 39
Patagioenas picazuro 36
Patagioenas plumbea 38
Penelope obscura 28
Phacellodomus erythrophthalmus 73
Phacellodomus ferrugineigula 73
Phaethornis eurynome 49
Phaethornis pretrei 49
Phibalura flavirostris 83
Philydor atricapillus 76
Philydor rufum 76
Phyllomyias fasciatus 96
Phyllomyias griseocapilla 97
Phyllomyias virescens 97
Phylloscartes difficilis 86
Phylloscartes ventralis 84
Piaya cayana 43
Piculus aurulentus 57
Picumnus cirratus 54
Picumnus temminckii 54
Pionopsitta pileata 39
Pionus maximiliani 39
Pipraeidea melanonota 119
Piprites pileata 81
Piranga flava 123
Pitangus sulphuratus 90
Platyrinchus mystaceus 84
Podilymbus podiceps 29
Poecilatriccus plumbeiceps 87
Poospiza thoracica 111
Progne chalybea 131
Progne tapera 131
Psarocolius decumanus 130
Pseudastur polionotus 15
Pseudoleistes guirahuro 129
Pittacara leucophthalmus 40
Pteroglossus balloni 52
Pulsatrix koenigswaldiana 139
Pugachelidon cyanoleuca 132
Pyrgilena leucoptera 63
Pyroderus scutatus 84
Pyrrhocomia ruficeps 112
Pyrrhura frontalis 41

R

Ramphastos dicolorus 53
Ramphastos toco 53
Ramphocelus bresilius 121
Ramphocelus carbo 120
Rhopias gularis 61
Rupornis magnirostris 19

S

Saltator maxillosus 110
Saltator similis 110
Sarcoramphus papa 25

Satrapa icterophrys 92
Schiffornis virescens 83
Schistochlamys ruficapillus 111
Sclerurus scansor 105
Scytalopus petrophilus 65
Scytalopus speluncae 65
Serpophaga nigricans 102
Serpophaga subcristata 95
Setophaga pitaiyumi 127
Sicalis flaveola 114
Sicalis luteola 114
Sirystes sibilator 93
Sittasomus griseicapillus 70
Spinus magellanicus 126
Spizaetus melanoleucus 16
Spizaetus tyrannus 15
Sporophila angolensis 112
Sporophila caerulescens 113
Sporophila falcirostris 115
Sporophila frontalis 110
Sporophila leucoptera 113
Sporophila lineola 113
Stelgidopteryx ruficollis 132
Stephanophorus diadematus 123
Stephanoxis landi 47
Streptoprocne biscutata 133
Streptoprocne zonaris 133
Strix hylophila 137
Strix virgata 137
Synallaxis albescentis 75
Synallaxis cinerascens 75
Synallaxis frontalis 75
Synallaxis ruficapilla 74
Synallaxis spixi 74
Syndactyla rufosuperciliata 77
Syrigma sibilatrix 31

T

Tachybaptus dominicus 29
Tachycineta leucorrhoa 131
Tachyphonus coronatus 121
Tangara cayana 119
Tangara cyanoventris 118
Tangara desmaresti 118
Tangara ornata 122
Tangara palmarum 122
Tangara sayaca 122
Tangara seledon 119
Tapera naevia 42
Terenura maculata 64
Tersina viridis 117
Thalurania glaucopsis 45
Thamnophilus caerulescens 59
Thamnophilus ruficapillus 59
Theristicus caudatus 33
Thlypopsis sordida 116
Tigrisoma lineatum 32
Tinamus solitarius 27
Tityra cayana 81
Tityra inquisitor 81
Todirostrum cinereum 87
Todirostrum poliocephalum 87
Tolmomyias sulphureus 85
Trichothraupis melanops 121
Troglodytes musculus 105
Trogon surrucura 51
Turdus albicollis 106
Turdus amaurochalinus 107
Turdus flavipes 107
Turdus leucomelas 106
Turdus rufiventris 107
Turdus subalaris 106
Tyranniscus burmeisteri 96
Tyrannus albogularis 91
Tyrannus melancholicus 91
Tyrannus savana 101
Tyto furcata 139

U

Urubitinga coronata 17
Urubitinga urubitinga 18

V

Vanellus chilensis 33
Veniliornis spilogaster 53
Vireo chivi 104
Volatinia jacarina 112

X

Xenops rutilans 71
Xiphocolaptes albicollis 67
Xiphorhynchus fuscus 70
Xolmis cinereus 101
Xolmis velatus 101

Z

Zenaida auriculata 37
Zonotrichia capensis 108

Famílias

A

Accipitridae 15 até 21
Alcedinidae 35
Anatidae 28
Anatidae 29
Anhingidae 30
Apodidae 132 até 134
Ardeidae 30 até 32

B

Bucconidae 51 e 52

C

Caprimulgidae 134 até 136
Cardinalidae 123 e 124
Cariamidae 25
Cathartidae 24 até 25
Charadriidae 33
Columbidae 36 até 39
Conopophagidae 64
Corvidae 105
Cotingidae 83 e 84
Cracidae 28
Cuculidae 42 e 43

D

Dendrocolaptidae 67 até 70

E

Estrildidae 127

F

Falconidae 22 até 23
Formicariidae 66
Fringillidae 125 e 126
Furnariidae 71 até 78

G

Grallariidae 66 e 67
Grallariidae 67

H

Hirundinidae 131 e 132

I

Icteridae 128 até 130

J

Jacanidae 33

M

Mimidae 108
Momotidae 50
Motacillidae 108

N

Nyctibiidae 136

O

Odontophoridae 27
Onychorhynchidae 79
Oxyruncidae 79

P

Parulidae 127 e 128
Passerellidae 108 e 109
Passeridae 109
Phalacrocoracidae 30
Picidae 53 até 57
Pipridae 79 e 80
Pipritidae 81
Platyrinchidae 84
Podicepsidae 29
Podicepsidae 29
Psittacidae 39 até 41

R

Rallidae 34 e 35
Ramphastidae 52 e 53
Rhinocryptidae 65
Rhinocyclidae 84 até 88

S

Scleruridae 105
Strigidae 137 até 139

T

Thamnophilidae 58 até 63
Thamnophilidae 64
Thraupidae 110 até 123
Threskiornithidae 32 e 33
Tinamidae 26 e 27
Tityridae 81 até 83
Trochilidae 43 até 49
Trogodytidae 105
Trogonidae 51
Turdidae 106 e 107
Tyrannidae 88 até 103
Tytonidae 139

V

Vireonidae 104

X

Xenopidae 71



Juruva
Baryphthengus ruficapillus

Foto: Roberto Torrubia

Aves de SFX

A Alupar tem como um de seus pilares fundamentais o conceito mais desafiador da atualidade: crescer economicamente mas sempre de forma sustentável.

Paralelamente às medidas mitigadoras e compensatórias atreladas a seus projetos, a empresa emprega as mais modernas tecnologias de construção de linhas de transmissão, visando reduzir a um mínimo os impactos ambientais e a interferência nas comunidades locais.

Compreendendo que sua atuação junto à população não deve se restringir à linha de transmissão, a Alupar também desenvolve ações sociais suplementares. Lançar o livro Aves de SFX é uma dessas ações, a qual a Alupar se orgulha de realizar.

Aos amantes de aves e iniciantes no assunto, boas passarinhadas!

